




hush.
acoustics


Opus

Document de Spécifications



Consultez la fiche produit

Quiet by Design



Opus · Personnalisé · Réception


Opus

Remplissez ce mur vide ou remplacez les œuvres encadrées classiques par les panneaux imprimés Opus de haute qualité de Hush.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Composition	100 % PET (Polyéthylène Téréphthalate) ; 60 % de matière recyclée
Épaisseur	12 mm
Emplacement du Produit	Murs, Plafond
CRB	0,80
Classement au Feu	CAN/ULC-S102 Classe A ASTM E84 Classe A
Durabilité	100 % recyclable
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE



Comparaison complète CRB disponible sur demande



VAN GOGH PORTRAIT



LAKE




RIVER



LEAVES



MACKENZIE



BEACH



CLIFF



BOAT

Opus

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

Cette reconnaissance offre aux architectes, designers et consommateurs une confiance accrue lorsqu'ils choisissent Hush pour des solutions respectueuses de l'environnement. En plus de leur durabilité, les produits en feutre de Hush offrent d'excellentes propriétés d'absorption acoustique, idéales pour créer des espaces plus calmes et plus confortables.

DURABILITÉ

Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE



Déclaration
Environnementale
de Produit



Guide D'entretien
du Feutre



Propagation des
Flammes

Consultez la page Centre de Ressources sur le site Web pour plus de documentation.

OPUS

mm	pouces
500 x 500 x 50	19.7 x 19.7 x 2
500 x 1000 x 50	19.7 x 39.4 x 2
1000 x 1000 x 50	39.4 x 39.4 x 2
1000 x 2000 x 50	39.4 x 78.7 x 2
1100 x 2600 x 50	43.3 x 102.4 x 2


* Tailles personnalisées disponibles sur demande

Opus


COMMENT SPÉCIFIER

1. Choisir la Taille







Voir [page 4](#) pour le tableau complet des dimensions



2. Sélectionnez la Quantité de Panneaux



3. Choisissez une œuvre dans la Bibliothèque ou Envoyez la Vôte



4. Sélectionnez la Simulation de Cadre Doré (Optionnel)




Opus

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Suspension Murale

Pages 7-8



Fixation Par Clip

Page 9




Opus

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · SUSPENSION MURALE


1. Commencez par placer le panneau Opus face vers le bas sur une surface plane et propre.

(Remarque : le haut du panneau comporte de petits trous pour le matériel d'installation).




2. Repérez les bouchons EZmark. Insérez le bouchon dans le support comme illustré ci-dessous, en vous assurant qu'il est bien enfoncé jusqu'au bout de la partie étroite de la fente du support métallique.


(Remarque : l'extrémité pointue du bouchon doit être orientée vers l'extérieur du panneau).




3. Répétez l'opération pour tous les supports restants sur le panneau mural Opus.




4. Maintenant, en tenant le panneau à la verticale à l'emplacement souhaité, appuyez fermement le panneau contre le mur, en ne poussant qu'au niveau des supports de montage. Cela fera de petites marques sur le mur à chaque emplacement de support.



5. En utilisant les petites marques laissées par les bouchons EZmark comme guide (A), fixez vos attaches au mur (B).





6. Fixez vos attaches au mur en laissant environ 6 mm (1/4") dépasser du mur.



Opus

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · *SUSPENSION MURALE (SUITE)*


7. Répétez l'étape 6 pour tous les autres emplacements de montage du panneau Opus.
8. Retirez maintenant les bouchons EZmark du panneau Opus. Le panneau peut être monté sur le mur en alignant les fixations murales avec les trous plus larges des supports au dos du panneau. Avec le panneau contre le mur, poussez doucement vers le bas : le panneau descendra d'environ 19 mm (3/4") pour engager les supports sur les fixations murales. Si le panneau ne descend pas, ajustez les vis des fixations murales au besoin.




Opus

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · FIXATION PAR CLIP


1. Placez le panneau Opus face vers le bas sur une surface propre.




2. Identifiez et localisez la partie femelle du clip Flush Mount comme indiqué ci-dessous.




3. Montez la partie femelle des clips au plafond à l'aide de vis adaptées au matériau de votre plafond.



4. Montez les clips restants au plafond – assurez-vous que l'espacement centre à centre des clips femelles correspond aux emplacements du matériel au dos du panneau Opus.



5. Poussez maintenant le panneau Opus sur le matériel fixé au plafond ; le matériel s'enclenchera dans les clips. L'installation du panneau Opus est maintenant terminée.





Opus · Van Gogh Self Portrait · Restaurant

hush.
acoustics

Adapté aux Architectes, Designers
D'intérieur, et Entrepreneurs
Généraux, nous agissons comme
un partenaire rapide, expert et fiable
pour tous vos projets.

Quiet by Design



Fièremment
Fabriqué en
Amérique du Nord

h.

Garantie
Limitée de 2 Ans



**Certification
GreenGuard Gold®**
Tous les produits Hush
dépassent les normes de
qualité de l'air intérieur
GreenGuard Gold®



**Certification de
Résistance Fongique**
EMSL Canada a confirmé
une croissance fongique
nulle pour le feutre Hush
P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca

